

OUTDOOR LIGHTING

THE BOOK OF IN-LITE

- FOR PROFESSIONALS

2022

in-lite®

maak buiten bijzonder.

UNHIDE YOUR GARDEN

DE MAGIE VAN LICHT Heb je er ooit over nagedacht wat een zonsondergang zo bijzonder maakt? Waarom we tot diep in de nacht om een vuurkorf zitten en de tijd compleet kunnen vergeten terwijl, als we binnen hadden gezeten, het feest allang voorbij was geweest? Waarom reizen mensen honderden of zelfs duizenden kilometers om het Noorderlicht te bewonderen? Of om de lichtgevende billboards op Times Square in NY te zien?

Is het toeval? Of heeft het te maken met het donker. De avond. De nacht. Het magische en mystieke moment van een etmaal waarin alle zintuigen anders op elkaar afgestemd zijn. Het is het deel van de dag waarin licht als veel specialer wordt ervaren dan overdag. Want juist het donker, maakt het licht speciaal.

Bij in-lite vinden we dat iedereen dit magische gevoel moet kunnen beleven. Hiervoor hoeft je niet de wereld over te reizen of naar de kust te gaan. Dit gevoel krijg je op de plek waar je je het veiligst voelt, bij jouw thuis. In jouw tuin, jouw buiten. De plek waarin overdag al zoveel geleefd wordt en waarin je de mooiste bloemen en planten ziet bloeien. Waarin de kleinste dieren een plek proberen te veroveren en waarin de kleinste mensen het grootste plezier beleven. Juist van deze plek wil je ook 's avonds kunnen genieten. Of je nu de hele avond buiten blijft of juist van binnen uitkijkt op een betoverend mooie tuin.

Met de verlichting van in-lite ontdek je dat jouw tuin in de avond pas echt tot leven komt. De magie van verlichting met de juiste intensiteit, in de juiste balans en met de mooiste contrasten biedt een beleving die je je van tevoren niet had kunnen inbeelden. Dat noemen we het in-lite moment. En als je het ervaren hebt, blijft het je iedere avond verbazen.

Om dit in-lite moment te creëren, is een 'magic touch' nodig. Die hebben wij, en ook de dealers en hoveniers met wie wij samenwerken, door jarenlange ervaring. Met de juiste kennis, producten en service laten we zien wat verlichting voor jouw buitenruimte kan doen. En dat is niet ingewikkeld. Doordat het systeem flexibel en eenvoudig te installeren is, verander je jouw donkere tuin binnen een handomdraai in een magische plek waarin de gezelligheid tot in de late uren doorgaat.



DROOMTUIN
DISC
CONCEPT
26

PREVIEW

NIEUW
IN 2022

32

INFORMATIE

Meer dan een merk	6
Eenvoud & intuïtief	10
Innovatie	12
MBI	52
Customer service	130
LAB	132
Store locator	134

CONCEPTEN

ACE	14
EVO	20
DISC	26
SWAY	32

PRODUCTGROEPEN

Grondspots	34
Staande lampen	54
Wandlampen	68
Buitenspots	84
Opbouwlampen	98
Systeem	118

AAN DE SLAG

Lichtplan	108
Kabelplan	114

MEER DAN EEN MERK

Het in-lite systeem is geschikt voor iedere tuin. Het is gebaseerd op laagspanning waardoor het eenvoudig en veilig aan te sluiten is. Onze lampen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste leds. Hierdoor is in-lite duurzaam en wordt iedere in-lite tuin gegarandeerd sfeervol verlicht.

Wij ontwerpen de armaturen en het in-lite systeem in eigen huis. Dagelijks zijn we bezig met het design van onze producten. Wij vinden dat alles wat wij bedenken er goed uit moet zien en van hoge kwaliteit moet zijn. Alleen zo kunnen we 5 jaar garantie geven. Tot slot besteden we veel tijd aan het zo intuïtief mogelijk houden van het systeem. Het installeren en gebruiken van het in-lite systeem moet zo simpel mogelijk zijn. En dat is het inmiddels al ruim 20 jaar.

VIJF TIPS

DIE JE MOET WETEN

ALS IN-LITE PROFESSIONAL

1

Het in-lite systeem is voor tuinprofessionals ontwikkeld. Het is eenvoudig aan te sluiten en ieder armatuur heeft een specifieke toepassing in de tuin. Meer hierover; bekijk de in-lite productadviseur.

2

in-lite ontwerpt producten in concepten. Eén concept bestaat uit meerdere producten die perfect te combineren zijn in een tuin. Voorbeelden van concepten zijn: ACE, EVO, DISC en vanaf dit jaar ook SWAY.

3

Verlichting op laagspanning is geschikt voor de kleinste tot de grootste elementen in de tuin. Doordat onze armaturen zijn voorzien van led lichtbronnen kunnen bomen van 15 tot 20m met gemak worden verlicht.

4

in-lite verlichting werkt met een HUB, een kastje wat het 230V stroom uit een stopcontact omzet naar laagspanning. We bieden verschillende HUB's aan waarbij SMART HUB-150 met de in-lite app te bedienen is.

5

Binnen in-lite is de afdeling in-lite LAB verantwoordelijk voor de 'special projects'. Een team van designers kan jou helpen met het maken van een perfect lichtplan voor jouw exclusieve buitenruimte. Meer hierover: in-lite.com/lab.





EENVOUD & GEBRUIKSGEMAK

Wij ontwerpen onze producten specifiek voor de tuin. We kijken naar de aanwezige elementen en ontwerpen hier de juiste producten voor. Hierbij staat installatiegemak bij ons ontzettend hoog in het vaandel, zodat iedere tuiprofessional het werken met onze buitenverlichting als vanzelfsprekend ziet.

De installatie van in-lite verlichting is zeer eenvoudig. Doordat we een laagspanning systeem hebben hoef je geen rekening te houden met minimale aanlegdieptes en het waterdicht maken van het systeem. Dit maakt de installatie simpel en tegelijkertijd gegarandeerd waterdicht.

Ook de bediening van het systeem is simpel gemaakt. in-lite biedt keuze uit HUBs te bedienen middels een touch screen of via de in-lite app. Binnen enkele eenvoudige stappen stel je een compleet programma in. Daarna is het een kwestie van genieten.

IN-LITE SMART

Sinds enkele jaren is het aansturen van apparaten door middel van een app niet meer weg te denken uit de samenleving. Met in-lite smart hebben we als eerste de stap gemaakt naar app aansturing van een volledig assortiment buitenverlichting. Bekijk het in-lite smart hoofdstuk voor meer informatie over alle smart producten en mogelijkheden.



HUMAN DIMMING

Maximaal gebruiksgemak is het uitgangspunt bij alle armaturen die we ontwerpen. In het nieuwe DISC concept hebben we een nieuwe manier van dimmen toegepast op de 230V variant van de hanglampen. Hiervoor hoef je geen dimmer te installeren maar dim je de lampen simpelweg met een handbeweging. Human dimming noemen we dit. Het is een techniek die in exclusieve binnenverlichting vaker wordt toegepast en nu dus ook voor DISC PENDANT 100-230V. Zo bestuur je de verlichting eenvoudig vanuit je loungeset of aan de eettafel.

in-lite® human dimming



INNOVATIE & DESIGN

in-lite ontwerpt al haar producten zelf. Dit doen we al ruim 20 jaar en met deze ervaring op zak weten we welke kwaliteit er nodig is in de buitenruimte. in-lite verlichting is geschikt voor ieder seizoen. Het is bestand tegen wind, regen, kou en extreme hitte. We geven dan ook met vertrouwen vijf jaar garantie op in-lite producten.

Dit kan alleen doordat we werken met de beste materialen zoals hoogwaardig aluminium en te kiezen voor de beste afwerkingen. Onlangs zijn de energielabels voor EU aangepast. Ondanks dat zijn de leds in onze armaturen van A+ kwaliteit waardoor de warmtehuishouding in de lamp optimaal is. Dit zorgt ervoor dat ongedierte en vocht buiten blijven en de levensduur wordt verlengd.

Uiteindelijk zijn we pas gelukkig als een in-lite product ook mooi is. We hebben een sterke focus op design en vinden het belangrijk dat onze producten mooi en toegankelijk zijn.

MOTION

in-lite motion is een van de meest innovatieve features in een in-lite armatuur. Door deze techniek is de lichtbron van de BIG NERO en BIG NERO NARROW eenvoudig te kantelen zonder dat het armatuur uit elkaar gehaald hoeft te worden. Door een magneet op het in-lite logo van het armatuur te zetten is de lichtbron in de gewenste positie te plaatsen en is eenvoudig het ideale lichtbeeld te creëren. Het armatuur blijft waterdicht.

in-lite | motion



IN-LITE DROOMTUIN

PERFECT SPACE

ACE CONCEPT

In deze tuin in Arnhem zijn ACE armaturen toegepast. Door de staande lampen en wandlampen te combineren wordt de hele tuin verlicht zonder eenheid in kleur en stijl te verliezen. Om extra sfeer te geven en de mooie bomen uit te lichten zijn SCOPE armaturen toegevoegd. Hiermee maak je de tuin helemaal af!

4x ACE a €176	€704
6x ACE HIGH a €209	€1254
3x ACE DOWN a €137	€411
6x MINI SCOPE a €84	€504
3x SCOPE a €109	€327
Totaal:	€3200



ACE HIGH

White
 Rosé Silver
 Dark Grey
 Corten
 Flat Grey


ACE HIGH geeft aan twee zijden een gespreid licht naar beneden. Geschikt voor verwerking tussen planten en siergrassen.



ACE DOWN

White
 Rosé Silver
 Dark Grey
 Corten
 Flat Grey

ACE DOWN geeft een gerichte bundel licht en is geschikt voor montage aan een muur of schutting.



ACE DOWN 100-230V

White
 Rosé Silver
 Dark Grey
 Corten
 Flat Grey

ACE DOWN 100-230V geeft een gerichte lichtbundel naar beneden en is geschikt voor montage op een gevel.



BEKIJK ALLE
WANDLAMPEN



ACE

MINIMALISTISCH DESIGN MET KENMERKEND STRAK LICHTBEELD

ACE is één van de meest complete concepten binnen het in-lite assortiment. Het biedt staande lampen en wandlampen in wel vijf verschillende kleuren. Met dit concept kan iedereen uit de voeten. Het ontwerp is minimalistisch en het licht geeft een kenmerkend strak lichtbeeld.

Met de verschillende kleuren van de ACE armaturen creëer je ook overdag het gewenste effect. Door de keuze tussen Rosé Silver, White, Dark Grey, Corten en Flat Grey bepaal jij of het armatuur overdag een echte eyecatcher wordt of één met de natuur.



Personaliseer de ACE armaturen met in-lite accessoires speciaal ontwikkeld om te kunnen spelen met licht. Met deze accessoires creëer je ieder gewenst lichtbeeld.

- **WINK** voor staande lamp ACE
- **SHUTTER 1** en **SHUTTER 2** voor de wandlampen
- **LENS CLEAR** en **LENS DIFFUSE** voor alle ACE armaturen

ACE DOWN



ACE UP-DOWN



ACE DOWN 100-230V



ACE UP-DOWN 100-230V



IN-LITE DROOMTUIN

PERFECT EVOLUTION

EVO CONCEPT

De elementen in de tuin zijn strak en bestaan uit rechte lijnen. Daarom is hier gekozen voor het EVO concept. Langs de paden komt EVO LOW mooi tot zijn recht. Onder de zwevende bank zit EVO FLEX. Met de toevoeging van verschillende SCOPE armaturen is het geheel compleet.

5x EVO LOW a €219	€1095
4x EVO DOWN a €198	€792
1x EVO FLEX 3 a €318	€318
4x MINI SCOPE a €84	€336
2x BIG SCOPE a €137	€274
Totaal:	€2815

EVO LOW

■ Black

EVO LOW is een stijlobject voor je tuin dat aan één zijde een architectonisch strak lichtbeeld geeft. EVO LOW komt het beste tot zijn recht wanneer je deze plaatst tussen lagere beplanting langs een pad.



EVO DOWN

■ Black

De stijlvolle wandlamp is perfect voor het sfeervol verlichten van wanden, schuttingen en muren. Overdag is het een stijlobject, in de avonden zorgt het voor een mooi lichteffect zonder dat je verblind wordt.



BEKIJK ALLE
STAANDE LAMPEN



EVO FLEX

De flexibele lijnverlichting EVO FLEX is verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter. Met de bijbehorende accessoires is deze eenvoudig op iedere plek te monteren.



EVO

ARCHITECTONISCHE
VORMGEVING EN
**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**

Het EVO concept staat voor design en premium kwaliteit. De armaturen hebben een architectonische vormgeving, die zich perfect laat verwerken in tuinen met strakke lijnen en hoogwaardige materialen.

EVO geeft lange paden, strak gestucte gevels en entrees een exclusieve twist. Daarnaast hebben de armaturen een 'diamond cut' lens wat het licht mooi en egaal spreidt. De geanodiseerde behuizing geeft EVO niet alleen een premium look, maar maakt het armatuur ook extreem weerbestendig. EVO is verkrijgbaar in geïntegreerde-, staande-, wand- en opbouwarmaturen en biedt oneindig veel mogelijkheden.



EVO HYDE 180



EVO HYDE 550




HET HELE EVO
CONCEPT BEKIJKEN?



EVO DOWN 100-230V



EVO DOWN



EVO FLEX



EVO GROUND 300



EVO



EVO LOW

IN-LITE DROOMTUIN

DISCOVER YOUR STYLE

DISC CONCEPT

Door de mooie ronde vormen in deze tuin komt DISC hier perfect tot zijn recht. Bij de lange eettafel kan tot in de late uurtjes geborreld worden dankzij de hanglampen. Door de prachtig beplante borders te verlichten met de staande lampen blijft de tuin ook 's avonds kleurrijk.

4x DISC α €189	€756
4x DISC LOW α €167	€668
5x DISC PENDANT α €147	€735
5x BIG SCOPE α €137	€685
Totaal	€2844



DISC & DISC LOW

■ Black

DISC en DISC LOW zijn met de rondom schijnende lichtuittrede dé perfecte armaturen om kleurrijke borders sfeervol te verlichten.

HANGLAMPEN

DISC PENDANT is de eerste hanglamp van in-lite. Hiermee maak je van iedere overkapping, loungehoek of eethoek een sfeervolle setting waar tot de late uurtjes gegeten en geborrelt kan worden. DISC PENDANT is verkrijgbaar in 12V en 100-230V. Deze laatste variant heeft als extra toepassing human dimming.



DISC PENDANT 100-230V

■ Black

DISC PENDANT 100-230V maakt van iedere overkapping, loungehoek of eethoek een sfeervolle setting waar tot laat geborrelt kan worden. Dit armatuur is dimbaar middels human dimming.

in-lite human dimming



DISC

ELEGANT EN
EIGENTIJDS
DESIGN



Tijdens het ontwerpproces van DISC stonden vorm en lichtuittrede centraal. Voor de vorm van dit nieuwe concept zijn we teruggegaan naar natuurlijke vormen.

Het is een concept met rondingen en zachte vormen waarin duidelijke elementen uit de natuur zijn verwerkt. Zo is bij de staande lamp een duidelijke link naar een paddenstoel te leggen, maar zie je ook in de lichtbron van de armaturen een glooiing die vaak terug komt in de natuur. Het concept is elegant, heeft een zachte uitstraling, maar is tegelijkertijd een eigentijds design.




DISC WALL



DISC WALL 100-230V

WIST JE DAT..

... de lichtbron van de DISC en DISC LOW ook gebruikt kan worden om DISC WALL samen te stellen? DISC LIGHT HEAD kun je combineren met DISC TUBE, DISC TUBE LOW en DISC BASE.



CONCEPTEN

NIEUW IN 2022

In 2022 introduceren we diverse nieuwe concepten of worden bestaande concepten completer maken. Op deze manier blijven we nieuwe oplossingen bieden om de tuin naar je eigen smaak te verlichten. Zo zal concept SWAY uitgebreid worden met drie armaturen; MINI SWAY voor in de kleine borders, SWAY PENDANT als hanglamp in overkappingen en SWAY TABLE als draadloze tafellamp. Perfect om iedere eethoek sfeervol te verlichten.

Ben je benieuwd naar alle introducties? Blijf ons volgen op Instagram & Facebook.

IN-LITE SMART

**SMART +
RGBW +
DIMMEN =**
DE TOEKOMST

En de toekomst is nu. In 2022 wordt het licht van in-lite nog persoonlijker. We bieden iedere in-lite SMART gebruiker de optie om de verlichting nog beter aan te passen naar eigen smaak. Met in-lite SMART RGBW armaturen ontstaat de mogelijkheid om kleurverlichting in de tuin toe te voegen. Open de in-lite app, pas de lichtkleur aan en geniet van jouw persoonlijk gecreëerde magie.

Daarnaast zullen we diverse nieuwe dimbare armaturen introduceren waardoor je zelf bepaalt hoeveel licht je in je tuin wilt. Eén ding is zeker; met de in-lite SMART HUB hou je volledige controle over jouw tuin en worden de mogelijkheden in 2022 nog groter.

PRODUCTGROEP

GROND SPOTS

PUCK

—●— Lichtsterkte: laag

FUSION

—●— Lichtsterkte: laag

HYVE

—●— Lichtsterkte: midden

DB-LED (WW)

—●— Lichtsterkte: midden

FLUX

—●— Lichtsterkte: hoog

NERO

—●— Lichtsterkte: hoog

EVO GROUND 300

—●— Lichtsterkte: midden

LUNA

—●— Lichtsterkte: hoog

PUCK

PUCK armaturen schijnen rondom en geven een subtiel, niet verblindend licht. Het armatuur is in twee maten (60 & 22mm) verkrijgbaar en is ideaal te gebruiken als indicatie verlichting langs paden, terrassen en opritten.

**PUCK 22**

■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €63,00 incl. BTW


Energie label: 

Vermogen: 0,60 W

Installatiewaarde: 0,60 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 96

**PUCK**

■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €107,00 incl. BTW


Energie label: 


Vermogen: 1,50 W

Installatiewaarde: 2,50 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 96





FUSION

FUSION is het zachtste licht van in-lite door de afwerking met een diffuse lens. Wil je echt iets unieks? Maak dan een sterrenpad door de verschillende formaten te combineren. Hierdoor ontstaat een sfeervol en uniek effect.

FUSION 22

Prijs €47,50 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 0,20 W

Installatiewaarde: 0,20 VA

Kleurtemperatuur: 2750 K

CRI: 93



FUSION 22 RVS

 Stainless Steel

Prijs €55,00 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 0,20 W

Installatiewaarde: 0,20 VA

Kleurtemperatuur: 2750 K

CRI: 94



FUSION

 Stainless Steel

Prijs €89,00 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 0,90 W

Installatiewaarde: 1,00 VA

Kleurtemperatuur: 2750 K

CRI: 93



HYVE 22

Prijs €47,50 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 0,20 W

Installatiewaarde: 0,20 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 93



HYVE 22 RVS

■ Stainless Steel

Prijs €55,00 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 0,20 W

Installatiewaarde: 0,20 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 95



HYVE

■ Stainless Steel

Prijs €89,00 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 0,80 W

Installatiewaarde: 0,80 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 95



HYVE

HYVE armaturen geven een opvallend maar sfeervol lichtbeeld. Door de honingraatlens is het licht helder en sprankelend. De spots, leverbaar in drie varianten, zijn ideaal voor paden, terrassen en opritten.



DB-LED (WW)

Prijs €42,50 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 0,50 W

Installatiewaarde: 0,50 VA

Kleurtemperatuur: 2850 K

CRI: 94



FLUX

FLUX is ontworpen om grote, hoge objecten te verlichten. Door zijn krachtige lichtbron verlicht FLUX vanaf de grond 5 meter hoog. Kijk voor meer FLUX armaturen op de volgende pagina.



VERWERKEN IN GRAS, ZAND OF GRIND?
Gebruik accessoire SPIKE.



FLUX

 Stainless Steel

Prijs €89,00 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 1,50 W

Installatiewaarde: 2,50 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92





BIG FLUX NARROW

■ Stainless Steel ■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €140,00 incl. BTW (prijs incl. ring)

Energie label: **F**

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 4,20 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K

CRI: 93

*RING standaard apart geleverd.



BIG FLUX armaturen worden standaard zonder ring geleverd. Kies uit de verschillende kleuren ringen Pearl Grey, Black en Stainless Steel en bestel de ring erbij.



BIG FLUX

■ Stainless Steel ■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €140,00 incl. BTW (prijs incl. ring)

Energie label: **F**


Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 4,20 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K

CRI: 93

*RING standaard apart geleverd.



BIG FLUX ASYMMETRIC

■ Stainless Steel ■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €140,00 incl. BTW (prijs incl. ring)

Energie label: **F**


Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 4,20 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K

CRI: 93

*RING standaard apart geleverd.




NERO

Prijs €134,00 incl. BTW
 Energielabel: **F**
 Vermogen: 3,00 W
 Installatiewaarde: 4,70 VA
 Kleurtemperatuur: 3100 K
 CRI: 91



IN-LITE | MOTION

Door deze technologie is de lichtbron van de BIG NERO en BIG NERO NARROW met een magneet eenvoudig te kantelen, zonder dat het armatuur uit elkaar gehaald hoeft te worden.




BIG NERO

Prijs €204,00 incl. BTW
 Energielabel: **G**
 Vermogen: 7,50 W
 Installatiewaarde: 11,90 VA
 Kleurtemperatuur: 3100 K
 CRI: 90

*Uitgevoerd met in-lite motion

in-lite | motion



BIG NERO NARROW

Prijs €204,00 incl. BTW
 Energielabel: **G**
 Vermogen: 7,50 W
 Installatiewaarde: 11,90 VA
 Kleurtemperatuur: 3100 K
 CRI: 91

*Uitgevoerd met in-lite motion

in-lite | motion



EVO GROUND

Hou je van strakke belijning langs je pad en oprit? Kies dan voor de EVO GROUND. Het armatuur heeft een hoogwaardige uitstraling en geeft een breed, sprankelend lichtbeeld.

EVO GROUND 300

■ Black

Prijs €175,00 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 1,00 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 95





KIES UIT DE
VERSCHILLENDE
KLEUREN RINGEN.



LUNA

■ Stainless Steel ■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €128,00 incl. BTW (prijs incl. ring)

Energie label: 

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 5,00 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K

CRI: 94



*RING standaard apart geleverd.

LUNA

LUNA staat voor 'Light Under 'N Angle'. De lichtbron van LUNA is onder een hoek in het armatuur gemonteerd, zodat je er niet direct in kijkt. Stijlvol detail: de ring is in drie kleuren verkrijgbaar waardoor je de grondspot naar eigen smaak kan stylen.

EEN PERFECT MATCH

Wat krijg je als je één van de grootste beton- en keramiek producenten van Nederland matched met in-lite. Precies, een match made in heaven. Samen laten we zien dat verlichting in bestrating voor een magisch effect in iedere tuin zorgt. MBI levert haar GeoCeramica producten mét voorgeboord gat aan en in-lite zorgt voor de verlichting; makkelijker wordt het niet!

IN-LITE x MBI

**“IN-LITE VERLICHTING IS
ZEER EENVOUDIG TE VERWERKEN IN
MBI GEOCERAMICA TEGELS.
BESTEL JOUW KERAMISCHE TEGELS MET
VOORGEBOORD GAT EN VERWERK
VERLICHTING OP DE MEEST
KWALITATIEVE MANIER IN EEN
TERRAS OF OPRIT.”**

MBI De steenmeesters

PRODUCTGROEP

STAANDE LAMPEN

SWAY

—●— Lichtsterkte: midden

ACE

—●— Lichtsterkte: hoog

LIV

●— Lichtsterkte: laag

EVO

—●— Lichtsterkte: midden

DISC

—●— Lichtsterkte: midden

SWAY

SWAY is een van de populairste armaturen van in-lite. Door de natuurlijke vormen, de zachte rondingen en het subtiel meedeinen van de staander met de wind, wordt dit armatuur één met de schoonheid van de natuur. Door de verschillende hoogtes te combineren krijg je een speels effect tussen grassen en andere beplanting.



SWAY LOW

■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €109,00 incl. BTW

Energielabel: **G**


Vermogen: 1 W

Installatiewaarde: 1 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 95

*Dit is een samengesteld product: SWAY LIGHT HEAD + SWAY TUBE LOW



SWAY

■ Pearl Grey ■ Black

Prijs €125,00 incl. BTW

Energielabel: **G**


Vermogen: 1 W

Installatiewaarde: 1 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 95

* Dit is een samengesteld product: SWAY LIGHT HEAD + SWAY TUBE





**PERSONALISEER
HET LICHTBEELD**
met accessoire WINK



ACE

■ White ■ Rosé Silver ■ Dark Grey

Prijs €176,00 incl. BTW

■ Flat Grey ■ Corten

Prijs €219,00 incl. BTW



Energielabel: **G**

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 5,30 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 91



ACE

ACE heeft een strak, open design waardoor het armatuur goed te plaatsen is in beplanting of als eyecatcher langs paden en terrassen. Doordat de lichtbron van ACE kantelbaar is, kun je heel eenvoudig jouw ideale lichtbeeld creëren.

ACE HIGH

ACE HIGH geeft aan twee zijden een gespreid licht naar beneden en is daarmee uitermate geschikt voor de verwerking tussen planten en siergrassen. Dit armatuur is verkrijgbaar in vijf kleuren en perfect te combineren met andere buitenlampen uit het ACE concept.



ACE HIGH

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €209,00 incl. BTW

Flat Grey Corten

Prijs €253,00 incl. BTW

Energielabel: 


Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 5,30 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 94





LIV

De staande LIV armaturen geven warm sfeerlicht dat rondom schijnt. LIV is geschikt voor verwerking tussen de beplanting, langs een pad of terras. Werk je met hoogteverschil in de beplanting? Combineer dan LIV en LIV LOW voor het mooiste resultaat.

LIV LOW

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €116,00 incl. BTW

Corten

Prijs €174,00 incl. BTW


Energielabel:

Vermogen: 1,50 W

Installatiewaarde: 2,50 VA

Kleurtemperatuur: 2750 K

CRI: 95



LIV

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €121,00 incl. BTW

Corten

Prijs €184,00 incl. BTW

Energielabel:


Vermogen: 1,50 W

Installatiewaarde: 2,50 VA

Kleurtemperatuur: 2750 K

CRI: 95





EVO


Met EVO, leverbaar in twee hoogtes, kies je voor echte eyecatchers in je tuin. De diamond cut lens, geeft een mooi egaal licht bij het uitlichten van brede paden en opritten.



EVO LOW

■ Black

Prijs €219,00 incl. BTW
Energie label: 
Vermogen: 2,00 W
Installatiewaarde: 2,10 VA
Kleurtemperatuur: 3000 K
CRI: 95



EVO

■ Black

Prijs €275,00 incl. BTW
Energie label: 
Vermogen: 2,00 W
Installatiewaarde: 2,10 VA
Kleurtemperatuur: 3000 K
CRI: 95





DISC

DISC en DISC LOW zijn, met de rondom schijnende lichtuittrede, dé perfecte armaturen om kleurrijke borders sfeervol te verlichten. Ook verkrijgbaar als wand- en hanglamp. Dit zeer complete concept, is de design oplossing die ervoor zorgt dat de tuin écht af is.

DISC

■ Black

Prijs €189,00 incl. BTW

Energie label: **G**


Vermogen: 3 W

Installatiewaarde: 4,90 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98

* Dit is een samengesteld product:
product: DISC LIGHT HEAD
+ DISC TUBE



DISC LOW

■ Black

Prijs €167,00 incl. BTW

Energie label: **G**


Vermogen: 3 W

Installatiewaarde: 4,90 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98

*Dit is een samengesteld product:
DISC LIGHT HEAD + DISC TUBE LOW



PRODUCTGROEP

WAND LAMPEN

WEDGE

—●— Lichtsterkte: midden

CUBID

●— Lichtsterkte: laag

EVO DOWN

—●— Lichtsterkte: hoog

HALO

—●— Lichtsterkte: hoog

ACE

—●— Lichtsterkte: hoog

DISC WALL

—●— Lichtsterkte: midden

BLINK

—●— Lichtsterkte: midden



WEDGE SLIM

■ Dark Grey

Prijs €87,00 incl. BTW



Energielabel: 

Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 1,00 VA

Kleurtemperatuur: 2800 K

CRI: 96



WEDGE

Wil jij een strak en stoer wandarmatuur aan je schutting, muur of onder je overkapping? Dan zijn onze WEDGE armaturen dé oplossing. De drie WEDGE armaturen hebben een variabel lichtbereik en kunnen geplaatst worden op een hoogte tussen de 50 en 180 cm met gebruik van een verlengkabel.



MINI WEDGE

■ Dark Grey

Prijs €59,00 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 0,60 W

Installatiewaarde: 0,60 VA

Kleurtemperatuur: 2800 K

CRI: 95



WEDGE

■ White ■ Rosé Silver ■ Dark Grey

Prijs €82,00 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 1,60 VA

Kleurtemperatuur: 2800 K

CRI: 94





CUBID

White Rosé Silver Dark Grey


Prijs €53,00 incl. BTW
Energie­label:
Vermogen: 0,60 W
Installatiewaarde: 0,60 VA
Kleurtemperatuur: 2800 K
CRI: 93



BIG CUBID


White Rosé Silver Dark Grey


Prijs €99,00 incl. BTW
Energie­label:
Vermogen: 1,00 W
Installatiewaarde: 2,00 VA
Kleurtemperatuur: 2800 K
CRI: 93



CUBID

CUBID armaturen zijn door hun compacte formaat geschikt voor schuttingen, tuinhedden of boven een buitenkeuken. De armaturen geven een subtiel en egaal lichtbeeld op de ondergrond. In deze tuin is de CUBID gebruikt bij de trap en de BIG CUBID aan de muur en schutting.







EVO DOWN

■ Black

Prijs €198,00 incl. BTW
 Energielabel: 
 Vermogen: 2,00 W
 Installatiewaarde: 2,10 VA
 Kleurtemperatuur: 3000 K
 CRI: 95



EVO

EVO wandlampen zijn echte eyecatchers met een strak design. De armaturen zijn voorzien van een diamond cut lens waardoor er een mooi verspreid lichtbeeld ontstaat op een muur, schutting of gevel. Combineer EVO met geïntegreerde-, staande- en opbouwlampen voor een premium uitstraling.



EVO DOWN 100-230V

■ Black

Prijs €231,00 incl. BTW
 Energielabel: 
 Vermogen: 4,50 W
 Installatiewaarde: 11,50 VA
 Kleurtemperatuur: 3000 K
 CRI: 92



HALO DOWN

■ Black

Prijs €154,00 incl. BTW


Energielabel:

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 5,00 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92



HALO UP-DOWN

■ Black

Prijs €187,00 incl. BTW


Energielabel:

Vermogen: 6,50 W

Installatiewaarde: 10,00 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92



HALO DOWN 100-230V

■ Black

Prijs €197,00 incl. BTW

Energielabel:


Vermogen: 4,50 W

Installatiewaarde: 11,50 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92

*Dit armatuur is dimbaar



HALO UP-DOWN 100-230V

■ Black

Prijs €209,00 incl. BTW

Energielabel:



Vermogen: 8,50 W

Installatiewaarde: 20,00 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 93

*Dit armatuur is dimbaar



HALO

Kenmerkend voor de HALO armaturen is de zwarte ronde behuizing van geanodiseerd aluminium. Dit geeft de armaturen een hoogwaardige, luxe uitstraling en beschermt ze maximaal tegen weersinvloeden. Het lichtbeeld is te stellen door gebruik van accessoire SHUTTER en LENS.



ACE DOWN

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €137,00 incl. BTW

Flat Grey Corten

Prijs €164,00 incl. BTW


Energie label:

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 5,30 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 91



ACE DOWN 100-230V

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €169,00 incl. BTW

Flat Grey Corten

Prijs €197,00 incl. BTW

Energie label:


Vermogen: 4,50 W

Installatiewaarde: 11,5 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92

*Flat Grey is dimbaar



ACE UP-DOWN

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €175,00 incl. BTW

Flat Grey Corten

Prijs €209,00 incl. BTW


Energie label:

Vermogen: 6,50 W

Installatiewaarde: 10,30 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92



ACE UP-DOWN 100-230V

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €187,00 incl. BTW

Flat Grey Corten

Prijs €230,00 incl. BTW

Energie label:

Vermogen: 8,50 W

Installatiewaarde: 20,00 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 92

*Flat Grey is dimbaar





DISC WALL

■ Black

Prijs €167,00 incl. BTW

Energielabel: 


Vermogen: 3 W

Installatiewaarde: 4,90 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98

*Dit is een samengesteld product:
DISC LIGHT HEAD + DISC BASE



DISC WALL 100-230V

■ Black

Prijs €199,00 incl. BTW

Energielabel: 


Vermogen: 4,50 W

Installatiewaarde: 4,70 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98

*Dit armatuur is dimbaar.
Dit is een samengesteld product:
DISC LIGHT HEAD 100-230V + DISC BASE



DISC WALL

Gebruik DISC WALL als een échte eyecatcher op een strakke wand, maar ook naast de voordeur of aan een schutting. DISC is ook verkrijgbaar als staande- en hanglamp. Een zeer compleet concept dat de tuin écht af maakt.



BLINK

White Rosé Silver Dark Grey

Prijs €74,00 incl. BTW


Energielabel: 

Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 1,70 VA

Kleurtemperatuur: 2800 K

CRI: 95



BLINK

BLINK heeft een prachtig rond design en past goed in een tuin met organische vormen. Het armatuur heeft een mooie, brede lichtbundel op de wand en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

PRODUCTGROEP

BUITEN SPOTS

MINI SCOPE

—●— Lichtsterkte: midden

MINI SCOPE DUO

—●— Lichtsterkte: midden

SCOPE

—●— Lichtsterkte: hoog

BIG SCOPE

—●— Lichtsterkte: hoog

BIG SCOPE NARROW

—●— Lichtsterkte: zeer hoog

SUB

—●— Lichtsterkte: hoog



MINI SCOPE DUO

MINI SCOPE DUO is een armatuur met twee spots die volledig draaibaar en kantelbaar zijn. Verwerk dit armatuur tussen hogere siergrassen en struiken zodat deze zowel van onderuit als bovenaf mooi verlicht worden.

MINI SCOPE DUO

Prijs €195,00 incl. BTW

Energielabel: 

Vermogen: 2,00 W

Installatiewaarde: 4,00 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 93



MINI SCOPE

Prijs €84,00 incl. BTW

Energielabel: 


Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 2,00 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 93





SCOPE

SCOPE plaats je tussen de beplanting en kan worden gebruikt voor het verlichten van hoge bomen met een smalle kruin. Combineer de verschillende SCOPE armaturen voor het verlichten van verschillende hoogten.



BEPERK INKIJK
met accessoire
SHIELD

SCOPE

Prijs €109,00 incl. BTW
Energie label: **F**
Vermogen: 3,00 W
Installatiewaarde: 5,20 VA
Kleurtemperatuur: 3100 K
CRI: 91




GROOT LICHT

SPOTS VAN IN-LITE

Ben je op zoek naar een armatuur om iets uit te lichten? Kies dan één van de spots uit de categorie grondspots of buitenspots. Het juiste type spot bepaal je aan de hand van

twee punten: de ondergrond waarin je de spot gaat verwerken en de afmeting van het te verlichten element. We hebben onze spots voor je op een rij gezet.



HET JUISTE LICHT

VOOR ELK TUINELEMENT



PRODUCT ADVISOR

Het uitzoeken van tuinverlichting lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet! Met de handige in-lite keuzehulp ontdek je binnen een handomdraai welke tuinverlichting voor jouw tuin het meest geschikt is. Scan de QR-code en zie welke armaturen jouw tuin bijzonder maken.



BIG SCOPE


Prijs €137,00 incl. BTW
Energie label: **F**
Vermogen: 5,00 W
Installatiewaarde: 8,00 VA
Kleurtemperatuur: 3100 K
CRI: 91



BRACE VOOR BIG SCOPE

BIG SCOPE gebruik je voor het verlichten van bomen tot zo'n zes meter hoog met een brede kruin. BIG SCOPE onderscheidt zich door een brede lichtbundel. Heb je beplanting onder de boom? Gebruik dan accessoire BRACE om boven beplanting uit te komen.





BIG SCOPE NARROW

BIG SCOPE NARROW is een spot met een zeer groot lichtbereik van zo'n veertien meter en heeft een smalle lichtbundel. De ideale spot voor het uitlichten van zeer hoge slanke bomen.

CRI

Alle armaturen uit ons assortiment worden door ons zelf ontworpen. Dit doen we met duurzame materialen en de beste leds. Hierdoor bereiken we een hoge kleurconsistentie binnen ons assortiment. Met een CRI (Color Rendering Index) van 90+ hebben alle armaturen een natuurgetrouw lichtbeeld zodat je alle kleuren in de tuin maximaal beleeft. Daarnaast is het energieverbruik zeer laag.



BIG SCOPE NARROW

Prijs €137,00 incl. BTW


Energielabel: **F**

Vermogen: 5,00 W

Installatiewaarde: 8,00 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K


CRI: 92






SUB

Prijs €169,00 incl. BTW
 Energielabel: **F**
 Vermogen: 3,00 W
 Installatiewaarde: 5,60 VA
 Kleurtemperatuur: 3100 K
 CRI: 91



SUB

SUB is de onderwaterspot uit het in-lite assortiment. Het armatuur is volledig waterdicht en door zijn voetjes van lood kan hij op de bodem van iedere vijver staan.



PRODUCTGROEP

OPBOUW LAMPEN

MINI SCOPE CEILING

—●— Lichtsterkte: midden

SCOPE CEILING

—●— Lichtsterkte: hoog

DISC PENDANT

—●— Lichtsterkte: midden

EVO HYDE 180


—●— Lichtsterkte: laag

EVO HYDE 550

—●— Lichtsterkte: midden

EVO FLEX

—●— Lichtsterkte: midden



SCOPE CEILING

De plafondarmaturen zijn perfect voor het verlichten van pergola's, veranda's en overkappingen. De armaturen zijn voorzien van een KILLFLASH-ring waardoor het armatuur niet verblindt. SCOPE CEILING is verkrijgbaar in twee maten met elk een verschillend lichtbereik.



MINI SCOPE CEILING

Prijs €87,00 incl. BTW

Energie label:

Vermogen: 1,00 W

Installatiewaarde: 2,00 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 93



SCOPE CEILING

Prijs €114,00 incl. BTW

Energie label:

Vermogen: 3,00 W

Installatiewaarde: 4,80 VA

Kleurtemperatuur: 3100 K

CRI: 91





DISC PENDANT

■ Black

Prijs €147,00 incl. BTW


Energie label:

Vermogen: 3 W

Installatiewaarde: 4,90 VA

Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98



DISC PENDANT 100-230V

■ Black

Prijs €240,00 incl. BTW

Energie label:

Vermogen: 4,50 W

Installatiewaarde: 4,70 VA


Kleurtemperatuur: 2900 K

CRI: 98

*Armatuur is dimbaar
middels human dimming.

Dit is een samengesteld product:

DISC PENDANT 100-230V + DISC BASE



human
dimming



DISC

DISC PENDANT maakt van iedere overkapping, loungehoek of eethoek een sfeervolle setting waar tot laat geborrelt kan worden. Voor de 100-230V variant is accessoire BASE TRIPLE beschikbaar om makkelijk twee of drie armaturen bij elkaar op te hangen.



EVO HYDE 180

■ Black

Prijs €76,00 incl. BTW

Energie label: 

Vermogen: 0,50 W

Installatiewaarde: 0,60 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 95



EVO HYDE 550

■ Black

Prijs €109,00 incl. BTW



Energie label: 

Vermogen: 2,00 W

Installatiewaarde: 2,10 VA

Kleurtemperatuur: 3000 K

CRI: 96



EVO FLEX

Creëer jouw ideale lichtbeeld met de verschillende producten van EVO FLEX. Kom je niet helemaal uit met de beschikbare maten? Je knipt EVO FLEX eenvoudig op de juiste lengte. En met de handige EVO FLEX accessoires leg je de flexibele lijnverlichting in een handomdraai aan. Vanaf medio 2022 zal de DRIVER voorzien worden van een dimmer.



EVO FLEX 1

Prijs €158,00 incl. BTW en DRIVER 1
Energie label: 
Vermogen: 6,50 W
Instalatie waarde: 9,9 VA
Kleurtemperatuur: 3000 K
CRI: 86

*Vanaf medio 2022 dimbaar



EVO FLEX 2

Prijs € 228 incl. BTW en DRIVER 1
Energie label: 
Vermogen: 11,00 W
Instalatie waarde: 15,7 VA
Kleurtemperatuur: 3000 K
CRI: 86

*Vanaf medio 2022 dimbaar



EVO FLEX 3

Prijs € 318 incl. BTW en DRIVER 1
Energie label: 
Vermogen: 14,50 W
Instalatie waarde: 20,20 VA
Kleurtemperatuur: 3000 K
CRI: 86

*Vanaf medio 2022 dimbaar



*Dit zijn samengestelde producten:
EVO FLEX + DRIVER

AAN DE SLAG

EEN LICHTPLAN IN VIER STAPPEN

Wil je in-lite verlichting in jouw tuin, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Doorloop onderstaande stappen en binnen een handomdraai heb je een sfeervol lichtplan opgesteld.



1 TUINONTWERP

Jouw ideale tuinverlichting begint bij het maken van een lichtplan. Gebruik als basis je tuinontwerp of teken je tuin zelf uit. Interessante plekken om te verlichten zijn onder meer het terras, bomen en beplanting, een tuinhuis of eettafel. Stel jezelf eens voor vanuit welke positie je de tuin 's avonds wilt overzien. Is dat vanuit je woonkamer of vanaf het terras? Teken deze zichtlijnen in en zorg dat er binnen deze zichtlijnen verlichting aanwezig is. Kom je er niet uit? Laat dan een in-lite dealer of hovenier met je meekijken.

2 ACCENTEN

De kracht van een goed lichtplan is accentuering. Denk dus vooral na over de elementen van je tuin die je 's avonds zichtbaar wilt maken, zoals het pad naar de deur of het terras.

Belicht mooie hoekjes, planten of vormen, maar zorg ook voor donkere plekken in de tuin. Zo springen de verlichte delen er beter uit.

3 TYPE LICHT

Bekijk voor ieder aan te lichten element wat voor soort licht je nodig hebt. Ga hiervoor naar de productadvisor op in-lite.nl.

Wissel groots, fel licht af met subtiele verlichting. Dit geeft een mooi lichteffect dat jouw leefomgeving in jouw tuin en huis vergroot.

4 ARMATUREN

Nu is het alleen nog een kwestie van het kiezen van de juiste lampen. Er zijn armaturen verkrijgbaar voor diverse doeleinden in verschillende kleuren. Inspiratie nodig? Kijk op onze website hoe armaturen optimaal worden toegepast.

AAN DE SLAG!


Heb je jouw plan klaar? Bekijk dan onze installatietips op in-lite.nl. Als je een beetje handig bent, leg jij de verlichting eenvoudig én veilig zelf aan. Of laat jouw in-lite systeem installeren door je hovenier.

LICHTPLAN

IN FASES



Heb je een mooi lichtplan voor je tuin gemaakt en denk je eraan om het niet in één keer aan te schaffen? Dan kun je jouw plan eenvoudig stap voor stap uitbreiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabel in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!




START

€0

JOUW TUIN ZONDER IN-LITE

Hopelijk door het lezen van deze brochure hebben we je weten te overtuigen dat dit niet langer een optie is.



STAP 1

€965

WANDLAMPEN

4x ACE DOWN White / 4x EXT CORD 2 meter /
1x HUB-50 / 2x CBL 14/2 40 meter

STAP 2

€2.212

WANDLAMPEN EN BUITENSPOTS

5x ACE DOWN White / 3x ACE HIGH White / 2x BIG FLUX + RING 68 Black / 2x MINI SCOPE /
5x EXT CORD 2 meter / 1x HUB-100 / 2x CBL 14/2 40 meter

STAP 3

€3.316




JOUW
DROOMTUIN

WANDLAMPEN, BUITENSPOTS en GRONDSPOTS

5x ACE DOWN White / 3x ACE HIGH White / 2x BIG FLUX + RING 68 Black / 2x MINI SCOPE / 3x MINI SCOPE CEILING /
2x EVO HYDE 550 / 2x LUNA + RING 68 Black / 5x EXT CORD 2 meter / 3x EXT CORD 3 meter / 1x SMART HUB-150 /
3x CBL 14/2 40 meter

EEN KABELPLAN IN VIER STAPPEN

Voor je de verlichting in jouw tuin gaat installeren is het handig om een kabelplan op te stellen. Dit doe je eenvoudig in vier stappen.



1 KABELPLAN

Een mooi verlichte tuin begint bij een goed licht- en kabelplan. Op basis van jouw lichtplan bepaal je eerst de plek waar je de transformator gaat monteren, bijvoorbeeld in een schuur. Vervolgens maak je een plan hoe de kabels vanuit de transformator de tuin in gaan en hoe ze langs de plekken komen te liggen die je wilt verlichten.

2 HOOFDKABELS

Vanuit een transformator kunnen meerdere kabels de tuin in gelegd worden. Voor HUB-50 en HUB-100 zijn er twee kabeluitgangen beschikbaar, voor SMART HUB-150 zijn dit er drie.

Aan de hand van de armaturen in je lichtplan bepaal je waar de kabels komen te liggen. Houd bij het intekenen rekening met de maximale kabellengtes van 40m (14/2) en 80m (10/2).

Meer lezen over de maximale kabellengtes?
Ga naar in-lite.nl/kabel

3 AFTAKKINGEN

Nu je de hoofdkabels hebt ingetekend kun je nadenken over aftakkingen en verlengkabels. Door middel van de CC-2 kabelverbinder maak je eenvoudig een splitsing op één van de hoofdkabels. Hierdoor bereik je altijd alle armaturen. Met verlengkabels kun je de armaturen die lastig met een hoofdkabel bereikbaar zijn, toch voorzien van spanning. Alle kabels in je kabelplan kunnen op een willekeurige plek eindigen en hoeven geen gesloten systeem te vormen.

4 EEN LAATSTE CHECK

Je hebt nu een volledig kabelplan getekend inclusief eventuele aftakkingen en verlengkabels. Het is belangrijk om te checken dat de transformator en de individuele kabels niet overbelast zijn. Tel daarom nog één maal de VA-waardes van de armaturen bij elkaar op en check of dit niet hoger is dan de VA-waarde van je transformator. Ook adviseren we om de vermogens van je lichtplan te verdelen over de kabels. Check als laatste over de maximale kabellengtes kloppen en dan ben je good to go.

BEREKEN EN
KIES DE
JUISTE
HUB

HUB BEPALEN OP BASIS
VAN INSTALLATIEWAARDE

ACE DOWN	5,30 VA x5
MINI SCOPE CEILING	2,10 VA x3
EVO HYDE 550	2,10 VA x2
MINI SCOPE	2,00 VA x2
LUNA	5,00 VA x2
ACE HIGH	5,30 VA x3
BIG FLUX	4,20 VA x2

75,00 VA

KIES JE HUB



HUB-100 SMART HUB-150



Het kiezen van de juiste transformator is erg belangrijk. Uiteraard moet er voldoende vermogen zijn voor het lichtplan, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals bijvoorbeeld de aansturing spelen mee. We hebben de specificaties op een rijtje gezet.

SMART HUB-150 is de meest innovatieve transformator van in-lite. Deze heeft drie individueel bedienbare kabeluitgangen. Aansturing van de transformator gebeurt met de in-lite app.

HUB-50 & HUB-100 zijn de reguliere transformatoren binnen ons assortiment. Deze zijn eenvoudig te bedienen met een touchscreen en hebben de beschikking over twee kabeluitgangen. De kabeluitgangen zijn niet individueel te bedienen.

	HUB-50	HUB-100	SMART HUB-150
Maximaal aan te sluiten vermogen	50 VA	100 VA	150 VA
Aansturing door middel van	touchscreen	touchscreen	in-lite app
Aantal aan te sluiten grondkabels (lijnen)	2 lijnen	2 lijnen	3 lijnen
Individuele aansturing van lijnen mogelijk	✗	✗	✓
Handmatig on/off	✓	✓	✓ (d.m.v. in-lite app)
Dag/nacht schakeling	✓ (i.c.m. lichtsensor)	✓ (i.c.m. lichtsensor)	✓ (i.c.m. atomische klok)
Timerfunctie	✓ urenschakeling	✓ urenschakeling	✓ volledige vrijheid
Bewegingsmelder	MOVE (bedraad)	MOVE (bedraad)	SMART MOVE (draadloos)
Signalering overbelasting & kortsluiting	✓	✓	✓
Montage buiten mogelijk met PROTECTOR	✓ op >50cm	✓ op >50cm	✓ op >50cm
PRIJS	131,-	156,-	359,-

PRODUCTGROEP
SYSTEEM

HET IN-LITE SYSTEEM

Hoe werkt het systeem

INSTALLATIE

Voorschriften

SMART

Producten

SYSTEEM PRODUCTEN

Voor het systeem

ACCESSOIRES

Voor de perfecte afwerking

HET IN-LITE SYSTEEM

HUBS ¹

De HUB is een transformator die de verlichting in de tuin aanstuurt. Er is keuze uit drie verschillende HUBs: HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150. Weet je niet welke HUB je moet kiezen? Bekijk het hoofdstuk 'Aan de slag' in deze brochure.

KABELS ²

Vanuit de transformator wordt de 12V kabel uitgerold en langs de armaturen geleid. Je kunt kiezen uit twee soorten: de 14/2 en de 10/2 kabel.

KABELS SPLITSSEN ³

Wil je de kabel splitsen of aftakken? Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2) en binnen een handomdraai heb je het kabelplan gesplitst.

EASY LOCK ⁴


Ieder armatuur wordt geleverd met een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het armatuur op een willekeurige plek met de hoofdkabel.

ACCESSOIRES ⁵

Is de kabel aan een in-lite armatuur te kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook handig is de splitter waarmee je twee armaturen aansluit op één verlengkabel.

EINDE KABEL ⁶

De kabel kan op een willekeurige plek eindigen en hoeft geen gesloten systeem te vormen. Het uiteinde van de kabel werk je af met de meegeleverde afdekdopjes, zodat er geen vocht bij kan en de uiteinden niet tegen elkaar aan komen. Dit voorkomt kortsluiting.



INSTALLATIE TIPS

KABEL

Bij de 14/2 kabel mag de kabellengte tussen de transformator en het uiteinde van de kabel maximaal 40 meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 80 meter.

KABEL SPLITSEN

Let er op dat een aftakking meetelt in de maximale kabellengte tussen de HUB en het armatuur.

50M
80M 10/2

30M

40M
40M 14/2



IN-LITE APP

De in-lite app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en Apple App Store. Als gebruiker heb je de totale controle over in-lite tuinverlichting. Door gebruik te maken van routines en bewegingssensoren is dit een slimme, duurzame manier van tuinbediening. De app heeft een connectie via Bluetooth met de transformator en de transformator verstuurd alle commando's door naar de lampen via een smart netwerk.



INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN HUBS

Monteer de HUB minimaal 50 cm van de grond, vrij van neerslag, bijvoorbeeld binnen in huis, de schuur of een overkapping. Wanneer je de HUB toch buiten wilt plaatsen, gebruik dan altijd een PROTECTOR. Zonder gebruik van een PROTECTOR vervalt de garantie.



80M
80M 10/2



IN-LITE SMART

Haal jij het maximale uit de in-lite smart producten? Naast de SMART HUB-150 zijn er accessoires die het gebruik van de transformator optimaliseren. Kijk op deze pagina of jij de SMART HUB PROTECTOR, SMART MOVE en/of SMART EXTENDER nodig hebt.



**MEER
INFORMATIE** OVER
IN-LITE SMART?



IN-LITE APP

Met de introductie van de SMART HUB-150 en de in-lite app breekt een nieuw tijdperk aan waarin buitenverlichting nog meer onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven. De app voor de SMART HUB-150 is ontwikkeld voor iOS en Android telefoons en maakt het mogelijk om alle functionaliteiten van de SMART HUB-150 in te stellen, op te slaan en te delen met andere in-lite app gebruikers. Download de app en ontdek de wereld van smart.



SMART HUB PROTECTOR

De SMART HUB PROTECTOR is ontwikkeld om de verfijnde techniek van de SMART HUB-150 transformator nog beter te beschermen. Dit accessoire verlengt de levensduur van het product indien het niet mogelijk is om de SMART HUB-150 te installeren op een overdekte locatie. Wanneer de transformator toch buiten hangt, zonder PROTECTOR, vervalt de garantie.



SMART MOVE

De draadloze SMART MOVE kan net als de SMART HUB-150 via een Bluetooth verbinding bediend worden met de in-lite app. De tijd dat de verlichting aangaat nadat er beweging is geconstateerd is traploos per minuut instelbaar van 1 tot 60 minuten middels de in-lite app.

SMART EXTENDER

Deze nieuwkomer in het smart assortiment van in-lite is ontwikkeld om het Bluetooth signaal in en rondom het huis te verbeteren. In sommige huizen zorgen externe factoren, zoals dikke geïsoleerde wanden en staalconstructies voor een niet optimale Bluetooth verbinding. Ook zit er veel verschil in de kwaliteit van de diverse Bluetooth ontvangers in de smartphones die nu in omloop zijn. SMART EXTENDER verbetert in deze situaties de verbinding.



EENVOUDIG & BETROUWBAAR

Het systeem van in-lite is eenvoudig te installeren en erg betrouwbaar. Op alle onderdelen van het systeem geven we dan ook 5 jaar garantie. We hebben alle systeemonderdelen op een rijtje gezet.



HUB-50
Transformator geschikt voor 50 VA installatiewaarde. HUB-50 bedien je met een touchscreen en wordt geleverd met een lichtsensor.
€ 131,00 incl. BTW



HUB-100
Transformator geschikt voor 100 VA installatiewaarde. HUB-100 bedien je met een touchscreen en wordt geleverd met een lichtsensor.
€ 156,00 incl. BTW



SMART HUB-150
Transformator geschikt voor 150 VA installatiewaarde. HUB-150 bedien je met de in-lite app.
€ 359,00 incl. BTW



MOVE
Bewegingsmelder voor HUB-50 en HUB-100. Voorzien van 2m kabel.
€ 52,00 incl. BTW



SMART MOVE
Draadloze bewegingsmelder voor SMART HUB-150.
€ 105,00 incl. BTW



EXT. CORD
Verlengkabel 1, 2 of 3 m.
CBL-EXT CORD 1MTR € 7,50incl. BTW
CBL-EXT CORD 2MTR € 9,50 incl. BTW
CBL-EXT CORD 3MTR € 14,00 incl. BTW



KABEL 14/2
Kabel 14/2, lineaire kabellengte max. 40m.
CBL-25 14/2 25 m € 89,00 incl. BTW
CBL-40 14/2 40 m € 124,00 incl. BTW
CBL-200 14/2 200m € 568,00 incl. BTW



EXT. CORD MOVE
Verlengkabel voor de MOVE bewegingsmelder, 5 m.
€ 27,00 incl. BTW



KABEL 10/2
Kabel 10/2, lineaire kabellengte max. 80m.
CBL-40 10/2 40 m € 234,00 incl. BTW
CBL-120 10/2 120 m € 651,00 incl. BTW



CC-2
Kabelverbinder.
€ 14,00 incl. BTW



SPLITTER
Kabelsplitter voor lichtsensor en armatuur.
€ 8,00 incl. BTW



CABLE CAP
Afdekdopjes 12V kabel 14/2 (standard) of 10/2 (medium), set van 20 stuks.
CABLE CAP STANDARD € 5,00 incl. BTW
CABLE CAP MEDIUM € 5,00 incl. BTW



PROTECTOR
Bescherm HUB-50, HUB-100, SMART HUB-150 voor weersinvloeden met een PROTECTOR.
HUB PROTECTOR € 31,00 incl. BTW
SMART HUB PROTECTOR € 37,00 incl. BTW

SPECIALISTISCHE ACCESSOIRES

Kijk voor alle accessoires
van in-lite op onze website



Soms groeien planten of struiken zo hoog dat de verlichting geblokkeerd wordt door de beplanting. Voor SCOPE armaturen hebben we daarom de RISER ontwikkeld. Hiermee voeg je extra hoogte aan de spot toe en komt de lichtbron weer volledig boven de beplanting uit. RISER 1 heeft een vaste hoogte van 35 cm. RISER 2 is in hoogte verstelbaar van 35 cm tot 53 cm.

Met de SPIKE blijft de grondspot goed op zijn plek zitten en het accessoire geeft je de mogelijkheid om grondspots creatiever te verwerken in je tuin. De grondspot plaats je eenvoudig in de SPIKE en je steekt de grondpen vervolgens op de gewenste plek in de grond. Dit accessoire is geschikt voor alle in-lite grondspots met een diameter van 60 mm. Heeft u een in-lite grondspot met een doorsnede van 22 mm, gebruik dan SPIKE 22.

Met SHUTTER is de lichthoek van wandarmaturen op iedere gewenste breedte in te stellen. De twee klepjes van deze accessoire zijn individueel in te stellen. SHUTTER 1 is voor ACE (UP)DOWN en HALO (UP)DOWN. SHUTTER 2 is voor ACE (UP)DOWN en HALO (UP)DOWN 230V. Let op! De UP-DOWN armaturen bevatten twee lichtbronnen, om allebei de lichtbundels te kunnen stellen zijn dus twee SHUTTERS nodig.

BRACE is een accessoire voor het op hoogte monteren van SCOPE armaturen. Door ook de BRACE BAND te combineren kan dit geheel ook op een boomstam, tak of paal gemonteerd worden, zonder beschadigingen hieraan toe te brengen. De BRACE BAND wordt standaard geleverd in 10 meter. Montage van meerdere exemplaren BRACE op één BRACE BAND mogelijk.

BOX 1 en BOX 100 zijn ontwikkeld voor het eenvoudig plaatsen van grondspots tussen bestrating en grind. BOX 100 is uitsluitend geschikt voor HYVE, FUSION en FLUX. Verkrijgbaar in Stainless Steel. BOX 1 biedt voldoende inbouwruimte voor de iets hogere LUNA en BIG FLUX. Verkrijgbaar in de kleuren Pearl Grey, Black en Stainless Steel. Bestel om het af te maken in dezelfde kleur RING 68.

Maak LUNA en BIG FLUX armaturen compleet met RING 68. RING 68 is leverbaar in diverse kleuren en materialen. De kleuren Black en Pearl Grey zijn van aluminium en daarnaast hebben we de ring ook nog in Stainless Steel. Deze is uitgevoerd in kwalitatief RVS. RING 68 is een essentiële accessoire voor de LUNA, BIG FLUX, BIG FLUX NARROW en BIG FLUX ASSYMETRIC.



RISER 1
€25,00 incl. BTW

RISER 2
€38,00 incl. BTW



SPIKE 22
€5 incl. BTW

SPIKE
€7 incl. BTW



SHUTTER 1
€11,00 incl. BTW

SHUTTER 2
€11,00 incl. BTW



BRACE
€41,00 incl. BTW

BRACE BAND (10M)
€41,00 incl. BTW



BOX 100
€24,00 incl. BTW

BOX 1
€27,50 incl. BTW



RING 68
€21,00 incl. BTW

CUSTOMER SERVICE BUITENGEWOON

Met vragen over in-lite producten, aanleg en garantie kun je terecht bij onze ervaren customer service. Zij helpen je graag verder zodat je iedere dag kunt genieten van je sfeervol verlichte buitenruimte. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bekijk dan onze social media kanalen en onze website.

Telefoonnummer: **0184 688 760**
E-mailadres: **customerservice@in-lite.nl**
Chatfunctie: **www.in-lite.nl**
Social Media: **Instagram: inlite_global**
Instagram: inlitelab
Facebook: inlite global

IN-LITE / LAB LAB

Binnen in-lite is de afdeling in-lite LAB verantwoordelijk voor de special projects. Een team van designers houdt zich bezig met het ontwerpen van lichtplannen voor de meest unieke buitenruimtes in de wereld. Dit kunnen exclusieve particuliere tuinen zijn maar ook buitenruimtes van hotels, restaurants of semi openbare plekken.



Kontiki Beach Resort op Curacao is één van de meeste recente projecten van in-lite LAB. Meer lezen: in-lite.nl/inlitalab

WE DESIGN WE DESIGN



DESIGN



RESULTAAT



in-lite LAB ontwerpt lichtplannen in 3D. De fotorealistische beelden laten in een vroeg stadium zien hoe de buitenruimte verlicht gaat worden. Hierin gaan we altijd voor de meest sfeervolle oplossing en zorgen we voor lichtoplossingen op maat. Iedere buitenruimte is namelijk uniek en vraagt om een ander lichtplan. Ben je benieuwd naar ons portfolio, bekijk in-lite.com/lab



Hotel Spa du Castellet France



Orangerie de Pol



Landgoed Laren



Hotel Central Park Voorburg



KIJK HIER VOOR
AL ONZE DEALERS

ERVAAR IN-LITE BIJ ONZE DEALERS

Er is geen betere plek om in-lite te ervaren dan bij onze dealers. Heb jij je op één van de in-lite kanalen geïnteresseerd en ben je klaar om de verlichting in het echt te bekijken, ga dan naar de storelocator op de

in-lite site en vind de dichtstbijzijnde dealer bij jouw in de buurt. Bij de in-lite Experience Shop dealers kun je zelfs het licht ervaren in een avondtuin, nog makkelijker om jouw perfecte lichtplan samen te stellen.



INDEX

A			
ACE	58	HALO DOWN	76
ACE DOWN	78	HALO DOWN 100-230V	76
ACE DOWN 100-230V	78	HALO UP-DOWN	76
ACE HIGH	60	HALO UP-DOWN 100-230V	76
ACE UP-DOWN	79	HUB-50	126
ACE UP-DOWN 100-230V	79	HUB-100	126
B		HYVE	40
BIG CUBID	72	HYVE 22	40
BIG FLUX	44	HYVE 22 RVS	40
BIG FLUX NARROW	45	L	
BIG FLUX ASYMMETRIC	44	LENS CLEAR	19
BIG NERO	47	LENS DIFFUSE	19
BIG NERO NARROW	47	LIV	63
BIG SCOPE	92	LIV LOW	63
BIG SCOPE NARROW	94	LUNA	51
BLINK	82	M	
BOX 100	129	MINI SCOPE	86
BOX 1	129	MINI SCOPE CEILING	101
BRACE	129	MINI SCOPE DUO	87
BRACE BAND (10M)	129	MINI WEDGE	71
C		MOVE	126
CABLE CAP MEDIUM	127	N	
CABLE CAP STANDARD	127	NERO	46
CBL-120 10/2	127	P	
CBL-200 14/2	127	PROTECTOR	127
CBL-25 14/2	127	PUCK	37
CBL-40 10/2	127	PUCK 22	37
CBL-40 14/2	127	R	
CBL-EXT CORD 1MTR	127	RING 68	129
CBL-EXT CORD 2MTR	127	RISER 1	128
CBL-EXT CORD 3MTR	127	RISER 2	128
CC-2	127	S	
CUBID	72	SCOPE	88
D		SCOPE CEILING	101
DB-LED (WW)	42	SHIELD	89
DISC	67	SHUTTER 1	128
DISC LOW	66	SHUTTER 2	128
DISC PENDANT	102	SMART EXTENDER	125
DISC PENDANT 100-230V	102	SMART HUB-150	125
DISC WALL	80	SMART MOVE	125
DISC WALL 100-230V	80	SPIKE	128
E		SPIKE 22	128
EVO	65	SPLITTER	127
EVO DOWN	74	SUB	96
EVO DOWN 100-230V	74	SWAY	57
EVO FLEX 1	107	SWAY LOW	57
EVO FLEX 2	107	W	
EVO FLEX 3	107	WEDGE	71
EVO GROUND 300	48	WEDGE SLIM	70
EVO HYDE 180	104		
EVO HYDE 550	104		
EVO LOW	65		
EXT. CORD MOVE	127		
F			
FLUX	43		
FUSION	39		
FUSION 22	39		
FUSION 22 RVS	39		

**Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, zet- en drukfouten.*